

MOBILIER





1 Poteau en acier noir S235JR, sablé à haute pression, galvanisé, peinture polyester cuite au four, résistant aux UV, garantie Qualicoat.
1 acier, 2 sablage, 3 phosphatation du fer, 4 base de zinc, 5 peinture poudre de polyester.



2 Panneaux en polyéthylène PEHD coloré, triple épaisseur de 15 mm. De qualité supérieure, totalement résistant aux intempéries et aux UV.



3 Panneaux pour cotés et planchers en HPL coloré de 13 mm d'épaisseur (noir 8mm). De qualité supérieure, totalement résistant aux intempéries et aux UV.



4 Panneau HPL de 10 mm d'épaisseur, antidérapant, de très haute résistance à l'usure et aux intempéries.



5 Éléments en acier galvanisés à chaud.



6 Panneau d'information avec impression sur feuille d'aluminium résistant aux UV, collé sur une tôle galvanisée à chaud.



7 Boulonnerie entièrement en inox, bouchon protecteur anti-vandalisme



8 Système de connexion et de pinces en alliage d'aluminium. L'aluminium est fixé par électrophorèse et revêtement peinture polyester résistante aux UV et certifiée QUALICOAT.



9 Bois de conifère de section 90 x 90 mm, sans âme, sans nœuds, collé en couches avec des colles de polyuréthane, totalement résistant à l'eau.



10 Pièce d'ancrage au sol en acier galvanisé à chaud



11 Tôle d'acier perforée acier galvanisé et peinture polyester certifiée QUALICOAT.

