


A partir de
1 an


Fixation
A sceller
A spitter




Grimper



Traverser



Escalader




Manipuler




Glisser




Imaginer




S'équilibrer



Se cacher



Se rencontrer



Observer







1
Toboggan, glisse Inox de 2 mm d'épaisseur joes, PEHD de 15mm.



2
Toboggan tunnel en Inox polie de 2 mm d'épaisseur, finition de la section finale avec tube 33,7mm.



3
Panneaux en PEHD coloré triple épaisseur de 15mm, totalement résistant à l'humidité et aux UV.



4
Panneaux et planchers en HPL de 13mm, totalement étanche à l'humidité et aux UV. (noir: HPL 8mm)



5
Planchers en HPL 10mm anti-dérapant. Très haute résistance aux intempéries et à l'usure.



6
Prises d'escalade en résine polyester moulé et coloré.



7
Poteau bois conifère lamellé collé, traité par imprégnation, de 90x90mm.



8
Poteau bois conifère lamellé collé, traité par imprégnation, de 280x26x9cm.



9
Ancrage des poteaux bois en acier galvanisé.



10
Structure en poteaux Inox AISI 304.



11
Colliers en aluminium protégé par électrophorèse et peinture polyester.



12
Structure en poteaux acier noir, sablé, galvanisé avec peinture polyester cuite au four. QUALICOAT.



14
Éléments de fixation, vis, écrous, rondelles en Inox. Bouchons antivandalisme en polyamide injecté.



15
Cordage en âme acier multisplit diamètre de 16 mm.



16
Connecteurs de corde en polyamide moulé et injecté.



17
Extrémités de corde en aluminium sertis.



18
Extrémités de corde sertis sur des manilles en aluminium, avec gaine de protection.



19
Barreaux d'échelle et noeuds de corde en polyamide injecté moulé.



20
Panneau xylophone en HPL de 13mm, tubes en aluminium anodisé.



21
Panneau ludique TicTacToe, ossature en Inox, rouleaux avec symboles en polyéthylène de 16x15,5cm.



22
Fenêtre hémisphérique de diamètre 400mm en polycarbonate formé à chaud d'épaisseur 5mm résistant au vandalisme.



23
Fenêtres en polycarbonate sécurit de 8mm d'épaisseur.



24
Chapeau de protection des poteaux en polyamide moulé injecté.



25
Tunnel en polyéthylène rotomoulé diamètre intérieur de 53,3 cm, longueur de 125cm.