Ludik

www.ludik-jeux.fr

SPECIFICATION MATERIAUX

MEGA






SPECIFICATION MATERIAUX

MEGA

Lors de la conception de la gamme MEGA, nous avons imaginé des thématiques uniques pour chacun des produits, conçues pour encourager les enfants à jouer. « Monde aquatique », « Chevaliers et dragons » ou encore « Caserne de pompiers » en sont quelques exemples. Quel enfant n'a jamais rêvé de devenir pompier ou de brandir une épée pour combattre un redoutable dragon ? Le jeu consiste notamment à inventer des histoires ; les jeux de rôle aident ainsi les enfants à développer leur empathie et à nouer des liens solides avec les autres enfants présents sur l'aire de jeux. Par ailleurs, tous les ensembles peuvent être enrichis de modules interactifs favorisant le développement des capacités motrices et sensorielles.



Les revêtements, constitués de plaques de **polycarbonate transparent** ornées de motifs féeriques uniques, confèrent aux produits de la gamme MEGA un aspect visuel remarquable.

Des toboggans **IMMENSES**, conçus pour les vrais casse-cou, qui stimulent les enfants de tous âges et les incitent à jouer.

Protections durables qui empêchent les enfants de grimper sur le toboggan.

PREMIER ÉTAGE – accessible grâce à un escalier, ouvert à tous. Les plus exigeants peuvent monter en s'aidant de barres.

DEUXIÈME ÉTAGE – qui arrivera en premier ? Ceux qui empruntent l'escalier en colimaçon ou ceux qui utilisent les prises d'escalade ? C'est le moment de lancer la course !

TROISIÈME ÉTAGE – réservé aux plus tenaces, capables de grimper en s'aidant des rochers ou des cordes.



SPECIFICATION MATERIAUX

MEGA


MODULES INTERACTIFS
PANNEAUX LUDIQUES



ENGRENAGES. Il suffit de mettre les roues en mouvement pour entendre le bruit des billes qui s'entrechoquent. Le mécanisme est actionné manuellement ; l'intensité sonore et la vitesse des billes dépendent donc de la force exercée par l'utilisateur. Fabriqué à partir de plaques en PEHD de 15 mm et en stratifié haute pression (HPL) de 10 mm. L'ensemble est protégé par une paroi en polycarbonate sécurisé, derrière laquelle sont placées les billes.



Panneau ludique « SOURIS ET CHAT ». Deux disques permettent aux enfants de se déplacer et d'explorer le panneau. La tâche est rendue plus complexe par la présence de deux disques rotatifs ; l'enfant doit comprendre comment ces éléments s'articulent pour explorer le reste du panneau. Fabriqué en PEHD de 15 mm.



Jeu de type « alignement de 3 », dont les règles reposent sur la manipulation d'éléments colorés afin de former une ligne d'une même couleur. Ce panneau favorise le développement de la pensée logique chez l'enfant, tout en mettant à l'épreuve sa patience et son ingéniosité. Fabriqué à partir de plaques de PEHD de 15 mm.




PUZZLE À GLISSEMENT. La nécessité de déplacer des éléments individuels développe le sens de l'espace et stimule l'imagination. Fabriqué à partir d'une plaque de PEHD fraisée de 15 mm d'épaisseur.




JEU DE FILPPER. Le mécanisme est actionné manuellement et consiste à guider la bille en mouvement vers le cylindre. Ce jeu favorise le développement de la motricité de l'enfant. Il est composé de plaques en PEHD de 15 mm et en stratifié haute pression (HPL) de 10 mm, et est recouvert d'une protection en polycarbonate sans danger.



Panneau « **COURSE** ». Les éléments mobiles suivent deux trajectoires distinctes. L'enfant doit choisir le parcours le moins sinueux, celui sur lequel l'élément descendra le plus rapidement. Fabriqué à partir d'une plaque de PEHD de 15 mm d'épaisseur, usinée.



Jeu **OXO** en polyéthylène rotomoulé, avec symboles intégrés au moulage. Finition esthétique, sans arêtes vives.



XYLOPHONE module made of 13 mm HPL plates and anodized aluminum. Allows children to play a range of music in C major.

SPECIFICATION MATERIAUX

MEGA

DES MATÉRIAUX DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ

Afin d'offrir une sécurité maximale aux plus jeunes utilisateurs de la gamme MEGA, nous avons fait le choix d'utiliser, pour la fabrication de nos équipements, uniquement des matériaux de la plus haute qualité. Grâce à cela, nos produits demeurent durables et conservent leur aspect neuf pendant des années.



Murs d'escalade, côtés d'escaliers, toits et parois en HPL coloré de 13 mm d'épaisseur, d'une qualité supérieure, parfaitement résistants à l'humidité et aux rayons UV.



Panneaux en PEHD tricouche coloré de 15 mm d'une qualité supérieure, parfaitement résistants à l'humidité et aux rayons UV.



Toboggans modulaires BUGLO® en polyéthylène, fabriqués en matériau de type PEBD (polyéthylène basse densité) obtenu par rotomoulage.



Construction robuste en acier, décapé par grenaillage. Protection contre la corrosion assurée par galvanisation et thermolaquage avec une peinture polyester certifiée QUALICOAT.
Diamètre des poteaux : 114 mm.




Plateformes constituées de tôles galvanisées et thermolaquées, recouvertes de plaques en stratifié haute pression (HPL) antidérapantes de 6 mm d'épaisseur, d'une qualité supérieure, résistantes à l'humidité et aux rayons UV.



Système de connecteurs en alliage d'aluminium robuste. L'aluminium est traité par électrophorèse et thermolaqué avec une peinture polyester.



Fenêtres sûres, fabriquées en polycarbonate transparent, ornées de motifs uniques.



Des prises d'escalade composés de gravillons et de résine polyester colorée.



Connecteurs de cordage solides et esthétiques, réalisés en polyamide moulé par injection.




Cordages en polypropylène de type « PP Multisplit », dotés d'une âme en acier et d'un diamètre de 16 mm.


Les modules fabriqués en polyéthylène rotomoulé favorisent le développement de l'habileté et de la coordination.

SPECIFICATION MATERIAUX

MEGA




1422



1410



1431



1691



1 Une structure robuste en acier inoxydable AISI 304, traitée par microbillage.



2 Construction en acier, décapée par grenaillage. Revêtement par poudrage en deux couches.



3 Panneaux en polyéthylène haute densité (PEHD) tri-couche coloré de 15 mm d'épaisseur.



4 Panneaux et plate-formes en HPL coloré de 13 mm de très haute qualité, parfaitement résis-tants à l'humidité et aux UV.



5 Plaque en polycar-bonate d'une épaisseur de 6 mm.



6 Tube en (PEBD), fabriqué par roto-moulage,Diamètre 53,5 cm longueur 125 cm.



7 Cordages en âme en acier, diamètre de 16 mm.




8 Fenêtre diamètre 400 mm. polycarbonate thermoformé 5 mm d'épaisseur.



9 Toboggans inox. Tôle de 2 mm. Panneaux latéraux en PEHD de 15 mm d'épaisseur.



10 Poteaux en lamellé-collé de section 26×14 cm.



11 Des prises d'esca-lade composés de gravillons et de résine polyester colorée.



12 Toboggans tubulaires en acier inoxydable AISI 304, avec finition par microbillage.




13 Anneaux en polyéthylène de forme ergono-mique, favorisant le bien-être physique et la coordination motrice.



14 Les toboggans modulaires BUGLO sont fabriqués en polyéthylène basse densité (PEBD) rotomoulé.



15 Toits fabriqués par la méthode du rotomoulage à partir de PEBD.



16 Les parois de la maisonnette sont constituées de tôles en acier galvanisé, revêtues d'une peinture en poudre.